KOKOUSAIKA	Keskiviikkona 11.11.2026 kello 17.00–18.33	
KOKOUSPAIKKA	Keiteleen kunnanvirasto, Laituritie 1, 72600 Keitele Etämahdollisuus	
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)	Metso, Marko Koskinen, Jaana Jääskeläinen, Janne Makkonen, Pirjo Kuisma, Antti Orta, Laura	puheenjohtaja varapuheenjohtaja, etänä etänä
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)	Kotiporo, Heidi Sanni Kantelinen	vs. ympäristönsuojelutarkastaja, valmistelija, esittelijä valmistelija, etänä, poistui 17:16
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja saapuvilla olevien jäsenten määrään nähden päätösvaltaiseksi.	
ASIAT	§§ 48–56	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.	Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti ja allekirjoitetaan sähköisellä allekirjoituksella 11.11.2026 mennessä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin: Jäsen 1 Pirjo Makkonen	Jäsen 2 Antti Kuisma
	Sähköiset allekirjoitukset: Puheenjohtaja Marko Metso Pöytäkirjantarkastaja Jäsen 1	Pöytäkirjanpitäjä Heidi Kotiporo Pöytäkirjantarkastaja Jäsen 2
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Paikka ja pvm Tämä pöytäkirja on nähtävillä Keiteleen kunnan verkkosivuilla 12.11.2026.	

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/b198e5e8-2e69-4fba-b992-4668142cd2df
www.netvisorsign.com

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Pykälä	Liite	Asia
48		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
49		Pöytäkirjan tarkastajien ja äänten laskijoiden valitseminen
50		Työjärjestyksen hyväksyminen
51	1–2	Rakennusjärjestysehdotuksen käsittely
52	3–7	Lausunto jätetaksaluonnoksista vuodelle 2027
53	8–11	Lausunto tuulivoimaloiden rakentamislupahakemuksista
54	12–18	Maa-aineslain 18 §:n mukainen ilmoitus syytteen nostamiseksi Liitteet salassa pidettävät (Julk. L. 621/1999 24 § 3 kohta)
55	19	Tiedoksi ilmoitusasiat
56	20	Tiedoksi viranhaltijapäätökset

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/b198e5e8-2e69-4fba-b992-4668142cd2df
www.netvisorsign.com

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ymp.ltk
§ 48

Keiteleen kunnan hallintosäännön (1.7.2026, Valtuusto 15.06.2026 20 §) 126 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Ympäristölautakunnan päätöksen 28.1.2026 § 2 mukaisesti kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo oikeus tai -velvollisuus seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta sähköisesti.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

Hallintosäännön 131 §:n mukaisesti ympäristölautakunnan jäsenten, esittelijän ja pöytäkirjanpitäjän lisäksi kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla. Lautakunta voi päättää läsnäolo- ja puheoikeudesta muiden henkilöiden osalta. Ympäristölautakunnan päätöksen 25.1.2024 § 2 mukaisesti kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus myös Tervon ja Vesannon kuntien kunnanhallitusten puheenjohtajilla sekä kunnanjohtajilla. Päätöksellä Ymp.ltk 1.12.2021 § 46 läsnäolo-oikeus on annettu esittelijöiden ja pöytäkirjanpitäjän lisäksi asian valmistelusta ja täytäntöönpanosta vastaaville viranhaltijoille. Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.

Kuntalain (410/2015) 103 §:n mukaan ympäristölautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös ympäristölautakunnan jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu lautakunnan jäsenille, esittelijälle ja muille, joilla on läsnäolo oikeus tai -velvollisuus sekä kunnanhallituksen puheenjohtajille ja kunnanjohtajille.

Päätösesitys

Kokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/b198e5e8-2e69-4fba-b992-4668142cd2df
www.netvisorsign.com

Valmistelija, esittelijä:
vs. ympäristönsuojelutarkastaja Heidi Kotiporo
puh. 044 7499 322, heidi.kotiporo@tervo.fi

Päätös

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja saapuvilla olevien jäsenten määrään nähden päätösvaltaiseksi.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/b198e5e8-2e69-4fba-b992-4668142cd2df
www.netvisorsign.com

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTEN LASKIJOIDEN VALITSEMINEN

Ymp.ltk
§ 49

Keiteleen kunnan hallintosäännön 146 §:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Toimielin valitsee tarvittaessa pöytäkirjanpitäjän. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Päätösesitys:

Nilakan ympäristölautakunta valitsee pöytäkirjanpitäjäksi ympäristönsuojelutarkastajan.

Nilakan ympäristölautakunta valitsee kaksi jäsentä kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa äänten laskijoina.

Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan Visma Signilla 11.11.2026 mennessä.

Valmistelija, esittelijä:
vs. ympäristönsuojelutarkastaja Heidi Kotiporo
puh. 044 7499 322, heidi.kotiporo@tervo.fi

Päätös

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti ja allekirjoitetaan sähköisellä allekirjoituksella 11.11.2026 mennessä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin: Pirjo Makkonen ja Antti Kuisma

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/b198e5e8-2e69-4fba-b992-4668142cd2df
www.netvisorsign.com

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Ymp.ltk
§ 50

Keiteleen kunnan hallintosäännön 136 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.

137 §:n mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimielin voi ratkaista asian päätöksellään vain perustellusta syystä.

Hallintolain (434/2003) 31 §:n mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot ja selvitykset.

Päätösesitys: Nilakan ympäristölautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Valmistelija, esittelijä:
vs. ympäristönsuojelutarkastaja Heidi Kotiporo
puh. 044 7499 322, heidi.kotiporo@tervo.fi

Päätös Hyväksytään päätösesityksen mukaisesti.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/b198e5e8-2e69-4fba-b992-4668142cd2df
www.netvisorsign.com

RAKENNUSJÄRJESTYSEHDOTUKSEN KÄSITTELY

Ymp.ltk
51 §

Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien yhteinen ympäristölautakunta, Nilakan ympäristölautakunta on kokouksessaan 23.9.2026 § 35 päättänyt asettaa kuntien yhteisen rakennusjärjestysehdotuksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman yleisesti nähtäville kuulutusajaksi 25.9. - 2.11.2026.

Lausunnot antoivat Keiteleen kunta, Itä-Suomen Elinvoimakeskus, Lupa- ja valvontavirasto sekä Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo. Muistutuksia ei saapunut.

Rakennusjärjestysehdotusta täydennettiin annettujen lausuntojen perusteella.

Liitteet:
Liite 1. Lausuntojen perusteella laadittu muistio
Liite 2. Täydennetty rakennusjärjestys

Rakennusjärjestyksestä annetut lausunnot ovat oheismateriaalina.

Päätösesitys:

Nilakan ympäristölautakunta päättää hyväksyä rakennusjärjestyksen ja päättää esittää sitä Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien hallituksille ja edelleen valtuustoille käsiteltäväksi.

Valmistelija:
rakennustarkastaja Sanni Kantelinen
puh. 050 3485 377, sanni.kantelinen@vesanto.fi

Esittelijä:
vs. ympäristönsuojelutarkastaja Heidi Kotiporo
puh. 044 7499 322, heidi.kotiporo@tervo.fi

Päätös:

Hyväksytään päätösesityksen mukaisesti.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/b198e5e8-2e69-4fba-b992-4668142cd2df
www.netvisorsign.com

LAUSUNTO JÄTETAKSALUONNOKSISTA VUODELLE 2027

Ymp.ltk
52 §

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen saapui 13.10.2026 lausuntopyyntö koskien Savo-Pielisen jätelautakunnan jätetaksaluonnoksia vuodelle 2027. Jätetaksassa määritellään maksut jätehuoltopalveluille, jotka kunnallinen jäteyhtiö Jätekukko järjestää.

Jätelain (646/2011) 78 §:n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksu voi muodostua yhdestä tai useammasta maksusta. Jätemaksuilla katetaan kaikki kustannukset, joita aiheutuu jätehuollon toteuttamisesta (esim. jätteiden keräys, kuljetus ja käsittely, palveluneuvonta ja viestintä, jätehuollon kehittäminen sekä investointeihin varautuminen).

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella. Jätemaksun on jätelain mukaisesti vastattava kunnan tarjoamaa palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä etusija järjestyksen mukaiseen jätehuoltoon.

Kotitaloudet voivat vaikuttaa jätteiden lajittelulla siihen, minkä suuruiset kiinteistön jätemaksut ovat. Biojätteen kompostointi tai erilliskeräys pienentää perusmaksun lähes puoleen. Kierrätettävien jätteiden lajittelu vähentää lisäksi sekajätteen määrää sekä tyhjennystarvetta vaikuttaen näin jätehuollon kustannuksiin.

Taksaesityksen mukaisesti kotitalouksien jätehuollon kustannukset ovat nousemassa kokonaisuudessaan noin 3–6 % eli noin 0,50–1,5 euroa kuukaudessa. Korotusten taustalla ovat erityisesti seuraavat syyt:

- jätehuollon palveluverkoston kehittäminen ja ylläpito
- kilpailutettujen jätteenkuljetusten kustannusten nousu
- muutokset kunnallisen jätehuollon asiakaspohjassa

Perusmaksuihin esitetään noin 5–7 % korotuksia. Merkittävin korotustarve aiheutuu lajitteluasemaverkoston kehittämisestä ja ylläpitokustannusten kasvusta. Sekajätteen tyhjennysmaksuihin esitetään astiakoosta riippuen noin 5–7 % korotuksia ja tarve korotuksille johtuu kuljetuskustannusten noususta sekä sekajätemaksuilla katettavien muiden kustannusten kasvusta. Kierrätettävien jätteiden tyhjennysmaksuihin esitetään 5–9 % korotusta. Korotustarpeet johtuvat kuljetuskustannusten noususta ja siitä, että paikoin tulokertymä on jäänyt aikaisemmin menoja pienemmäksi.

Myös lajitteluasemien vastaanottomaksuihin kotitalouksille esitetään noin 9–12 % korotuksia, joiden taustalla on mm. jätteiden siirtokuljetusten kustannusten nousu sekä aikaisempaa alempi

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/b198e5e8-2e69-4fba-b992-4668142cd2df
www.netvisorsign.com

pienempien jäte-erien maksu, joka aiheuttaa painetta nostaa kaikkia maksuluokkia. Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelymaksuihin esitetään noin 2 % korotusta, jolla katetaan lietteiden vastaanotto ja käsittely sekä Jätekukon rekisterinpidon ja laskutuksen kustannukset.

Liitteet:
Liite 3: Kirje kuntiin 13.10.2026
Liite 4: Kuulutus 23.10.2026
Liite 5: Luonnos jätetaksaksi 1.1.2027 alkaen
Liite 6: Luonnos saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksaksi 1.1.2027 alkaen
Liite 7: Luonnos TSV-jätetaksaksi 1.1.2027 alkaen

Päätösesitys: Nilakan ympäristölautakunta lausuu, että jätetaksaluonnos ohjaa kiitettävästi jätelain (646/2011) 8 §:n mukaisen etusijajärjestyksen noudattamiseen. Taksa-aineistossa on selkeästi esitetty, miksi hinnoille on nostopainetta ja mihin palveluihin kustannusten nousu vaikuttaa.

Valmistelija, esittelijä:
Vs. ympäristönsuojelutarkastaja Heidi Kotiporo
puh. 044 7499 322, heidi.kotiporo@tervo.fi

Päätös: Hyväksytään päätösesityksen mukaisesti.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/b198e5e8-2e69-4fba-b992-4668142cd2df
www.netvisorsign.com

LAUSUNTO TUULIVOIMALOIDEN RAKENNUSLUPAHAKEMUKSIIN, KEITELE

Ymp.ltk
53 §

Rakentamislupahakemukset
Keiteleen rakennustarkastaja on pyytänyt 19.10.2026 saapuneilla lausuntopyynnöillä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa 3 tuulivoimalan rakentamisesta Muntterinkankaan tuulivoimapuistoon Keiteleen kuntaan kiinteistölle 239-407-7-22 osoitteeseen Kangaskyläntie 326. Lausuntoja pyydetään 20.11.2026 mennessä. Kyseessä on Muntterinkankaan tuulivoimayleiskaavan tuulivoimaloista numerot 18-20.

Tuulivoimala numero 19 sijoittuu osin Keiteleen kunnan puolelle ja osin Pielaveden kunnan puolelle. Voimalan 19 rakentamislupahakemuksessa todetaan seuraavasti: ” Tuulivoimala on sijoitettu niin, että tuulivoimalan torni ja perustukset sijoittuvat kokonaisuudessaan Keiteleen kunnan alueelle kiinteistölle 239-407-7-22. Osa tuulivoimalan lavan pyörähtämisalasta ja nostokentästä sekä uusi tieyhteys sijoittuvat Pielaveden kunnan puolelle kiinteistöjen 595-403-10-9 ja 595-424-15-8 alueille, joilla on voimassa lainvoimainen Pielaveden kunnan Muntterinkankaan tuulivoimaosayleiskaava. Kyseisessä kaavassa on otettu huomioon tuulivoimalan numero 19 toimintojen sijoittuminen osittain Pielaveden kunnan alueelle kuitenkin niin, että voimalatorni ja perustukset tulee sijaita Keiteleen kunnan puolella.”

Rakentamislupahakemusten mukaan: ”Tuulivoimalan tyyppi on lieriörunkoinen, vaaka-akselinen kolmilapainen tuulivoimala, jonka kokonaiskorkeus (siiven suurin mahdollinen pyyhkäisykorkeus) on enintään 350 metriä maan pinnasta ja joka on asennettu betoniperustaiselle teräsvahvisteiselle laitepedille, ja jonka tuulivoimalatoimittajan ilmoittama lähtöäänitaso on maksimissaan 109,8 dB(A) sisältäen sovellettavat varmuusarvot, ja jonka roottorin halkaisija on maksimissaan 250 metriä. Tuulivoimalan väritys on yhtenäinen ja vaalea, kuitenkin varustettuna ilmailuviranomaisen lentoestelu-van ehtojen mukaisin merkinnöin.” Hakemuksen mukaan tätä tuulivoimalamatyyppiä voi edustaa useampi mahdollinen markkinoilta saatava tuulivoimalamalli.

Rakentamislupahakemusten mukaan: ”Tuulivoimalan melu- ja välkemallinnukset ovat tässä lupahakemuksessa tehty melun osalta yhdellä äänekkäimmällä tuulivoimalamallin vaihtoehdolla ja välkkeen osalta yhdellä isoimmalla tuulivoimalamallin roottorihalkaisijalla, joita markkinoilta on tällä hetkellä saatavissa (voimalamalli Vestas V172-7.2 MW, roottorihalkaisija 172 metriä, kokonaiskorkeus 311 metriä, lähtöäänitaso 109,8 dB(A) sisältäen varmuusarvon). Tuulivoimaloiden melu- ja välkemallinnukset on tehty kolmen voimalan kokonaisuutena sekä yhteismallinnuksena yhdessä Pielaveden alueelle myönnettyjen rakentamislupien mukaisten tuulivoimaloiden kanssa. Mikäli tuulivoimalan tarkka malli päivittyy

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/b198e5e8-2e69-4fba-b992-4668142cd2df
www.netvisorsign.com

yllä esitetystä, rakentamislupien myöntämisen jälkeen tuulivoimalaa koskevat piirustukset ovat tarvittaessa mahdollista jatkossa Rakentamislain 68 § mukaan vielä tarkentaa hyväksyttäviksi ennen rakennustyön aloittamista uudella voimalamallilla, joka edelleen edustaa tässä lupahakemuksessa esitettyä tuulivoimalatyyppiä. Mikäli tuulivoimalamalli tarkentuu yllä esitetysti, tulee toiminnanharjoittajan toimittaa RakL 68 § mukaiseen käsittelyyn päivitetyt melu- ja välkemallinnukset ja varmistaa, ettei lähialueen asutukselle aiheudu Valtioneuvoston asetuksen 1107/2015 mukaisten tuulivoimaloiden ulkomelutasojen ohjearvojen ylityksiä. Tämän rakentamislupahakemuksen välkemallinnukset on tehty myös suurimmalla osayleiskaavan selvityksessä esitetyllä roottorihalkaisijalla, 250 metriä, joka edustaa tuulivoimalamallin suurinta mahdollista roottorihalkaisijaa. Kyseistä 250 metrin roottorihalkaisijaa ei ole tämän hakemuksen laatimishetkellä markkinoilla saatavilla, mutta mallinnus on tehty sen varmistamiseksi, että rakentamislupahakemusmateriaalit kattavat myös osayleiskaavan selvityksessä käytetyn roottorihalkaisijan.”

Voimalan 20 rakentamislupahakemuksessa todetaan lisäksi seuraavaa: ”Muntterinkankaan Keiteleen tuulivoimaosayleiskaavan hyväksymispäätöksestä jätetyssä valituksessa on argumentoitu, että voimalan 20 rakentamisalueella olisi havaittu valkolehdokkia. Tätä tietoa ei ole varmennettu, mutta mahdollinen valkolehdokkihavainto on huomioitu rakentamislupavaiheessa niin, että sekä tuulivoimala että sen nostokenttä sijoittuu niin, ettei puistoon liittyvää rakentamista sijoitu valituksessa osoitetun valkolehdokkiesiintymän alueelle. Esitetyn valkolehdokkiesiintymän sijoittuminen on osoitettu lupahakemuksen karttaliitteessä Voimala 20 suunnitelma ja valkolehdokkihavainto.pdf.”

Voimaloiden sijainnit koordinaatteina ovat:
Voimala 18: N 7016564.371 E 467759.221
Voimala 19: N 7017282.790 E 469153.165
Voimala 20: N 7016655.044 E 468550.426

Hankealue ja kaava
Muntterinkankaan tuulivoimahanke sijoittuu Pielaveden ja Keiteleen kuntien alueelle, kuntarajan molemmin puolin. Hankealue kokonaisuudessaan on noin 3 000 hehtaaria, josta noin 530 hehtaaria sijoittuu Keiteleen kunnan alueelle. Yleiskaava mahdollistaa laajimmillaan yhteensä kolmen tuulivoimalan rakentamisen Keiteleen kunnan alueelle. Pielaveden kunnan tuulivoimalat on rakentamisluvitettu maaliskuussa 2026.

Hankealueelle on hyväksytty Muntterinkankaan tuulivoiman yleiskaava (Keiteleen kunnanvaltuusto 15.6.2026). Kaavasta on valitettu hallinto-oikeuteen, joten se ei ole vielä lainvoimainen. Yleis-

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/b198e5e8-2e69-4fba-b992-4668142cd2df
www.netvisorsign.com

kaava on alueidenkäyttölain (AKL) 77 a §:n tarkoittama oikeusvaikutteinen yleiskaava, jota voidaan käyttää yleiskaavan mukaisen tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueella (tv-alueilla). Hankkeen ympäristöön kohdistuvat vaikutukset on arvioitu erillisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) yhteydessä.

Keiteleen keskustaajama sijaitsee noin yhdeksän kilometrin etäisyydellä kaava-alueen eteläpuolella, jossa sijaitsee myös lähin taajama-asutus. Kyläasutusta sijaitsee lähimmillään noin 6 kilometrin etäisyydellä kaava-alueessa Vuonamon kylässä. Toinen kyläasutus on Hemmingin kylässä. Hankealue on metsätalouskäytössä ja lähes kaikki suot on ojitettu. Alueella sijaitsee muutamia pienehköjä järviä ja lampia. Kaava-alueella on metsätieverkostoa. Tuulivoima-alueen eteläpuolella noin 8 kilometrin päässä sijaitsee itä-länsisuuntainen Savon Voima Verkko Oy:n 110 kilovoltin voimajohtolinja.

Kaava-alueen ympäristö alle 10 kilometrin etäisyydellä voimaloista on harvaan asuttua. Alle kahden kilometrin etäisyydellä voimaloista asuu 11 asukasta, alle viiden kilometrin etäisyydellä 167 asukasta, ja alle kymmenen kilometrinetäisyydellä 737 asukasta. Kaava-alueella ei ole asuin- tai lomarakennuksia. Asuinrakennuksia on alle kahden kilometrin etäisyydellä 12 ja vapaa-ajan asuntoja 6. Asuinrakennuksia on alle viiden kilometrin etäisyydellä 129 ja vapaa-ajan asuntoja 86. Asuinrakennuksia on alle 10 kilometrin etäisyydellä 556 ja vapaa-ajan asuntoja 377. Lähin asuinrakennus sijoittuu noin 1,5 kilometrin etäisyydelle lähimmästä voimalasta. Lähin lomarakennus sijoittuu Keiteleen puolelle noin 1,6 kilometrin etäisyydelle voimaloista. Voimalat on sijoitettu siten, ettei melu ylitä 40 desibelin rajaa lähimpien asuin- ja loma-ajan rakennusten alueella.

Kaavaselostuksen mukaan voimalasijoittelun perusteella tuulivoimahankkeen meluvaikutukset pysyvät laissa ja määräyksissä säädettyjen ohjearvojen alapuolella suhteessa rakennettuihin asuinrakennuksiin. Välkkeen osalta rakennetut rakennuspaikat jäävät selvästi välkkeen ohjearvon (kahdeksan tuntia/vuosi) alapuolelle. Maisemavaikutuksia alueelle syntyy enemmän, varsinkin peltojen yhteydessä olevalle asutukselle, kun pellot aukeavat tuulivoimapuiston suuntaan. Näkymien muutoksella voi olla epäsuora maankäytöllinen vaikutus, joka ilmenee mahdollisena kiinteistöjen ja rakennuspaikkojen haluttavuuden laskuna tai asumisviihtyisyyden laskuna.

Tuulivoima-alueelle ja sen läheisyyteen ei sijoitu luokiteltuja arvokkaita kallioalueita, moreenialueita tai tuuli- ja rantakerrostumia, joihin hankkeella saattaisi olla vaikutuksia. Hankealueelle ei sijoitu Natura-alueita, luonnonsuojelualueita, valtakunnallisiin suojeluoh-

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/b198e5e8-2e69-4fba-b992-4668142cd2df
www.netvisorsign.com

jelmiin kuuluvia kohteita tai FINIBA- tai IBA-alueita. Kaava-alueelle ei sijoitu arvokkaita maisema-alueita tai merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä.

Tuulivoima-alueella ei sijaitse mahdollisille vesistövaikutuksille herkkiä kohteita. Kaava-alue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Lähin pohjavesialue on Viinikkalan (0823904) 1-luokan pohjavesialue, joka sijaitsee alueen eteläpuolella noin 1,3 kilometriä lähimmästä voimalasta. Tuulivoimahankkeen ei katsota lisäävän pohjaveden pilaantumisriskiä Viinikkalan pohjavesialueella.

Yleiskaavan alueella ei ole voimassa olevia yleis- tai asemakaavoja. Kaava-alueen läheisyydessä lähinnä on Nilakka-Koutajärven rantaosayleiskaava (KV 9.11.2020), jonka aluerajaus ulottuu lähimmillään noin kolmen kilometrin päähän Muntterinkankaan kaava-alueen rajasta. Lähin voimassa oleva asemakaava on Keiteleen kirkonkylän alueella ja lähin ranta-asemakaava Nilakan Vuonamonlahden alueella noin kolmen kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Kaavaselostuksen mukaan hankkeella ei ole suoria maankäytöllisiä vaikutuksia kaavoihin eivätkä suunnitellut voimalat estä kaavojen toteutumista. Lisäksi hankkeella ei arvioida olevan merkittäviä maankäytöllisiä yhteisvaikutuksia muiden tuulivoimaosayleiskaavahankkeiden kanssa.

Yleiskaava-alue on osoitettu suurimmaksi osaksi maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M-1), jonne saa sijoittaa tuulivoimaloita niille erikseen osoitetuille alueille (tv) sekä niitä varten huoltoteitä, teknisiä verkostoja ja kokoonpanoalueita.

Kaavassa on annettu yleismääräys melusta ja välkkeestä: alueen suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon kulloinkin voimassa olevat asetukset tuulivoimamelun ulkomelutason ohjearvoista. Jos tuulivoimaloiden melutasot poikkeavat kaavoitusvaiheessa ilmoitetusta, rakentamisluvan yhteydessä on esitettävä uudet melulaskennat. Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon voimaloiden varjostusvälkkeen vaikutus ympäristön asuin- ja lomarakennuksiin. Kaavaselostuksessa todetaan, että alueelle sijoittuvat tuulivoimalat eivät rajoita merkittävästi alueella liikkumista. Yleiskaava ei aiheuta suunnittelualueen tai lähialueiden maanomistajille kohtuutonta haittaa. Kaavaan on rajattu tuulivoimaloiden ja niihin liittyvien huoltoteiden vaatimat alueet. Alueen päämaankäyttömuotona säilyy edelleen maa- ja metsätalousalue.

Tuulivoimapuiston meluselvitys
AFRY on tehnyt Muntterinkankaan tuulivoimapuistolle meluselvityksen 2.9.2026, jossa on huomioitu toteutusvaihtoehtojen muuttuminen. Alkuperäinen meluselvitys on tehty 6.5.2026. Meluselvityksessä arvioidaan tuulivoimapuiston meluvaikutusta laskennal-

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/b198e5e8-2e69-4fba-b992-4668142cd2df
www.netvisorsign.com

listen mallien avulla. Selvityksessä on selvitetty sekä vain Keiteleen alueelle tulevien voimaloiden meluvaikutukset että meluvaikutukset yhdessä Pielaveden voimaloiden kanssa. Voimalapaikat ovat selvityksessä rakentamislupien mukaisia sijainteja. Mallinnuksissa voimaloille on käytetty napakorkeutta 225 m ja tuulivoimalatyypin V172 7.2 MW PO7200 taajuusjakaumaa äänitehotasolla 109,8 dB(A) (tuulivoimalavalmistajan ilmoittama maksimiäänitehotaso 107,8 dB(A) + varmuusarvo 2 dB(A)).

Mallinnustulosten perusteella keskiäänitasot jäävät tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista annetun valtioneuvoston asetuksen (1107/2015) 40 dB(A):n ohjearvon alapuolelle kaikkien alueen asuin- ja lomarakennusten kohdilla molemmilla toteutusvaihtoehdoilla (vain Keiteleen voimalaitokset ja sekä Keiteleen, että Pielaveden laitokset). Mallinnuksen perusteella luonnonsuojelualueilla ei saavuteta yli 40 dB:n melutasoa. 45 dB(A):n päiväajan ja 40 dB(A):n yöajan ohjearvoa sovelletaan ainoastaan yleiselle virkistyskäytölle tärkeillä luonnonsuojelualueilla, joille on rakennettu käyttöä palvelevia polkuja tai muita rakenteita.

Matalataajuisen melun mallinnuksen tulosten mukaan, kun otetaan huomioon rakennuksien ääneneristävyys, melutasot jäävät toimenpiderajojen alapuolelle koko taajuusvälillä.

Välkeselvitys
AFRY on laatinut Muntterinkankaan tuulivoimalapuistolle välkeselvityksen 2.9.2026, jossa on huomioitu toteutusvaihtoehtojen muuttuminen. Alkuperäinen selvitys on laadittu 6.5.2026. Välkevaikutuksessa arvioidaan Pielaveden ja Keiteleen kuntien alueelle suunnitellun Muntterinkankaan tuulivoimapuiston aiheuttamaa välkevaikutusta laskennallisten mallien avulla. Välkevaikutusten arviointi tehdään kahdelle toteutusvaihtoehdolle, joissa toisessa huomioidaan vain Keiteleelle rakennettavat voimalat ja toisessa myös Pielavedelle rakennettavat voimalat. Voimaloiden sijainteina on käytetty rakentamislupien mukaisia voimalapaikkoja.

Mallinnuksissa voimaloille on käytetty napakorkeutta 225 m ja roottorin halkaisijaa 250 m. Näin suuren roottorin voimaloita ei ole vielä tarjolla maatuulivoimapuistoihin ja mallinnuksissa arvioidaankin nykyistä suurempien tulevaisuuden voimaloiden välkevaikutuksia. Koska tulevaisuuden voimaloiden lapojen leveydestä ei ole vielä tarkkaa tietoa, välkemallinnuksissa voimaloiden lavan muoto on skaalattu nykyisestä voimalatyypistä V162 (roottorin halkaisija 162 m). Lapaa on skaalattu sekä pidemmäksi että leveämmäksi. Voimalatyypin V162 lapa on muodoltaan leveä ja tällä pyritään turvalliseen arvioon, joka ei aliarvioi tulevaisuuden voimaloiden välkevaikutusta.

Tuulivoimaloiden välkevaikutukselle ei ole Suomessa määritelty ohjearvoja. Selvityksessä on verrattu välkeaikoja vakiintuneen

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/b198e5e8-2e69-4fba-b992-4668142cd2df
www.netvisorsign.com

käytännön mukaan Ruotsin (8 tuntia/vuosi) ja Tanskan (10 tuntia/vuosi) ohjearvoihin.

Mallinnusten perusteella vuotuinen todennäköinen välkevaikutus jää alle Ruotsin 8 tunnin ja Tanskan 10 tunnin ohjearvon kaikkien lähialueen asuin- ja lomarakennusten kohdalla molemmilla toteutusvaihtoehdoilla. Myös päiväkohtainen todennäköinen välkeaika alittaa Ruotsin 30 minuutin ohjearvon kaikkien alueen asuntojen kohdalla molemmilla vaihtoehdoilla. Kahden rakennuksen osalta on tehty myös tarkempi tarkastelu todennäköisten välkevaikutusten ajoittumisesta ja kestosta tunteina ja minuutteina. Myös tarkemman selvityksen perusteella välkevaikutusten kesto jää alle kahdeksaan tuntiin vuodessa molemmissa kohteissa.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Muntterinkankaan tuulivoimaosayleiskaavan kaavaehdotusaineistosta
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen lausui tuulivoimaosayleiskaavan kaavaehdotusaineistosta 29.4.2026 § 19 seuraavaa:
Kaavan ehdotusvaiheen aineistossa on esitetty 1.8.2025 päivätty tuulivoimapuiston melumallinnus. Melumallinnuksen mukaan melutasot alueen loma- ja asuinrakennusten kohdilla jäävät alle valtioneuvoston asetuksen (1107/2015) ohjearvojen. Keiteleen kunnan puolelle sijoittuvassa reseptoripisteessä R6 sijaitsee loma asunto, jonka välittömässä läheisyydessä keskiäänitasoksi (LAeq) on arvioitu 39,6 dB. Yksittäisiä voimaloita voidaan vaatia luvitettavaksi ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n nojalla, jos niistä todetaan aiheutuvan kohtuutonta rasitusta naapurille.

Tuulivoimaosayleiskaavakarttaan on osoitettu EO-merkinnällä kaksi ohjeellista maa-ainesten ottoaluetta Keiteleen puolelle. Kaavamääräykseksi on ehdotettu, että alueella tutkitaan mahdollisuuksia ottaa tuulivoimahankkeen toteuttamisen edellyttämiä maa-aineksia. Kaavaselostuksessa ei ollut mainintaa maa-ainesten ottoon tai puhtaiden maiden läjitykseen liittyen.

Mahdolliset luvat maa-ainesten ottamiseen ja puhtaiden maiden läjitykseen on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta, Keiteleen kunnan alueella Nilakan ympäristölautakunnalta. Kaavaselostukseen esitetään lisättäväksi maa-ainesten ottoa ja puhtaiden maiden läjitystä koskeva kappale.

Viinikkalan pohjavesialue sijoittuu kaavaselostuksen mukaan tuulivoimapuiston eteläpuolelle noin 1,3 km etäisyydelle hankevaihtoehdon VE1 lähimmästä voimalasta. Pohjavesialueen määrällistä tai laadullista tilaa ei tule heikentää missään hankkeen vaiheessa, millään hankkeeseen kuuluvalla toimenpiteellä. Kaavaselostuksen mukaan voimalan perustaminen voi vaatia pohjaveden alentamista, jotta saavutetaan rakennusteknisesti järkevä anturakoko ja

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/b198e5e8-2e69-4fba-b992-4668142cd2df
www.netvisorsign.com

perustamissyvyys. Pohjaveden laatua ja määrää muuttava hanke edellyttää vesilain (587/2011) 3 luvun 2 §:n mukaista lupaa.

Liitteet:
Liite 8. Rakentamislupahakemus voimala 18
Liite 9. Rakentamislupahakemus voimala 19
Liite 10. Rakentamislupahakemus voimala 20
Liite 11. Rakentamislupahakemuksien liitteet

Päätösesitys:

Nilakan ympäristölautakunta lausuu rakentamislupahakemuksista seuraavaa:
Keiteleen kunnanvaltuusto on 15.6.2026 hyväksynyt Muntterinkankaan tuulivoimaosayleiskaavan, mutta päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen eikä kaava ole näin ollen vielä oikeusvaikutteinen.

Meluselvityksessä on käytetty rakentamisluvan mukaisia koordinaatteja, joten ympäristölautakunta katsoo, että meluselvitys vastaa tältä osin tulevaa tilannetta. Mikäli tuulivoimalat rakennetaan meluselvityksen mukaisilla voimaloilla, ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että tuulivoimaloista ei pitäisi aiheutua kohtuutonta melua lähimmille asuin- tai lomarakennuksille. Mikäli rakentamisluvat myönnetään, tulee rakentamislupapäätöksiin laittaa määräys siitä, että melumallinnukset tulee tehdä uudelleen ennen rakennustöiden aloittamista, mikäli voimalamallit eroavat siitä voimalamallista, jolla meluselvitys on tehty (Mallinnuksissa voimaloille on käytetty napakorkeutta 225 m ja tuulivoimalatyypin V172 7.2 MW PO7200 taajuusjakaumaa äänitehotasolla 109,8 dB(A) (tuulivoimalavalmistajan ilmoittama maksimiäänitehotaso 107,8 dB(A) + varmuusarvo 2 dB(A)).

Välkevaikutusten osalta välkeselvityksessä on käytetty voimaloita, joita ei ole tällä hetkellä saatavilla maatuulivoimapuistoihin. Ympäristölautakunta katsoo, että välkeselvitys on riittävä rakentamisluvan mukaisille voimaloille ja kuvaa riittävästi näiden voimaloiden aiheuttamia vaikutuksia ympäristöön. Mikäli rakentamisluvat myönnetään, tulee rakentamislupapäätöksiin laittaa määräys siitä, että välkemallinnukset tulee tehdä uudelleen ennen rakentamistöiden aloittamista, mikäli voimalamallit eroavat vaikutuksiltaan siitä, millä välkemallinnus on tehty.

Ympäristölautakunta toteaa, että rakentamisluvissa tulisi edellyttää käytönaikaisia melumittauksia, jotka tulee suunnitella yhteistyössä ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/b198e5e8-2e69-4fba-b992-4668142cd2df
www.netvisorsign.com

Rakentamisluvissa tulee antaa riittävät määräykset muun muassa lapojen jäänpoisto- ja/tai estomenetelmistä (esim. lapojen sulanapitojärjestelmä), varjotunnistin/flicker control-järjestelmästä, lapojen serraatiosta ja melumoodi / lapaohjausjärjestelmästä.

Tuulivoimalat sijoitetaan toisiinsa nähden suhteellisen lähelle (lähimmillään tuulivoimalat ovat noin 700 metrin etäisyydelle toisistaan). Kuten myös kaavaehdotusaineistosta annetussa lausunnossa todettiin, voi yksittäisiä voimaloita vaatia ympäristöluvitettavaksi ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n nojalla, jos niistä todetaan aiheutuvan kohtuutonta rasitusta naapureille. Ympäristöluvan tarvetta ei voida vielä tässä vaiheessa luotettavasti arvioida, koska lupien hakija ei vielä tarkasti tiedä, millaiset tuulivoimalat alueelle aiotaan rakentaa ja näin ollen rakentamislupahakemuksissa ei ole esitetty riittäviä teknisiä yksilöintitietoja ja selvityksiä rakennettavista tuulivoimaloista ympäristöluvan tarpeen harkintaa varten. Lupien hakijan tulee pyytää arvio ympäristöluvan tarpeesta Keiteleen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ennen rakennustöiden aloittamista, kun tiedetään, millaiset tuulivoimalat alueelle aiotaan rakentaa.

Rakentamisenaikaiset ympäristövaikutukset tulee erityisesti ottaa huomioon. Rakentamisesta ei saa aiheutua merkittäviä vaikutuksia maaperään tai vesistöön eikä kohtuutonta rasitusta kiinteistön omistajille. Rakentamisen aikana tulee kiinnittää huomiota kaluston kunnossapitoon, jottei rakentamisalueelle kulkevasta liikenteestä pääse aiheutumaan maaperän tai pohjaveden pilaantumisriskiä. Myös rakentamisalueella tulee kiinnittää huomiota riittävään maaperän suojaamiseen ja varata riittävästi öljynimeytysmateriaalia. Lisäksi liikenteen aiheuttamaan pölyyntymiseen tulee kiinnittää huomiota esimerkiksi riittävällä kastelulla (puhdas vesi). Rakentamisenaikana tulee kiinnittää huomiota, ettei rakentamisesta aiheudu haittaa pesimälinnustolle.

Lisäksi ympäristölautakunta lausuu uudelleen aikaisemman lausunnon mukaisesti, että Viinikkalan pohjavesialue sijoittuu kaavaselostuksen mukaan tuulivoimapuiston eteläpuolelle noin 1,3 km etäisyydelle hankevaihto ehdon VE1 lähimmästä voimalasta. Pohjavesialueen määrällistä tai laadullista tilaa ei tule heikentää missään hankkeen vaiheessa, millään hankkeeseen kuuluvalla toimenpiteellä. Kaavaselostuksen mukaan voimalan perustaminen voi vaatia pohjaveden alentamista, jotta saavutetaan rakennusteknisesti järkevä anturakoko ja perustamissyvyys. Pohjaveden laatua ja määrää muuttava hanke edellyttää vesilain (587/2011) 3 luvun 2 §:n mukaista lupaa.

Päätös: Hyväksytään päätösesityksen mukaisesti.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/b198e5e8-2e69-4fba-b992-4668142cd2df
www.netvisorsign.com

MAA-AINESLAIN 18 §:N MUKAINEN ILMOITUS SYYTTEEN NOSTAMISEKSI

Ymp.ltk
54 §

Tervon kunnassa sijaitsevalla kiinteistöllä on havaittu luvatonta maa-ainesten ottoa. Ympäristönsuojeluviranomaiselle tuli ensimmäisen kerran ilmoitus maa-ainesten ottamisesta 15.7.2020.

Ilmoitukset on tullut lisäksi 31.5.2023, 6.2.2025 ja 14.9.2026, joiden mukaan maa-ainesten ottaminen on jatkunut kiinteistöllä. Kiinteistön omistajalta saatujen tietojen mukaan toiminnanharjoittajalla ei ole sopimusta maa-ainesten ottamisesta toisen kiinteistön tarpeisiin, jolloin maa-ainesten ottaminen voidaan katsoa luvattomaksi.

Maa-ainestenottoalueelle on suoritettu useita tarkastuksia, joista viimeisin 26.10.2026. Tarkastusten havaintojen perusteella toimintaa alueella on jatkettu. Tarkastushavainnot on esitetty yksityiskohtaisesti tarkastuspöytäkirjoissa 15.8.2023, 4.9.2024, 25.2.2025, 12.9.2025 ja 30.10.2026.

Maa-aineslain (555/1981, MAL) 17 § 1 momentin mukaan rangaistus vastoin tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä tehdystä ympäristön turmelemisesta säädetään rikoslain 48 luvun 1–4 §:ssä.

Lain 17 § 2 momentin mukaan, joka muulla kuin 17 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla tahallaan tai huolimattomuudesta ryhtyy ilman tämän lain mukaan vaadittavaa lupaa tai luvan vastaisesti ottamaan aineksia, laiminlyö luvassa määrätyt velvollisuutensa tai muutoin ottaa aineksia vastoin tämän lain säännöksiä, on tuomittava maa-ainesrikkomuksesta sakkoon.

Maa-aineslain 18 § 1 momentin mukaan valvontaviranomaisen on 17 §:ssä tarkoitetun teon tai laiminlyönnin todettuaan ilmoitettava asiasta syyttäjäviranomaiselle syytteen nostamista varten. Edellä 18 § 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus saadaan kuitenkin jättää tekemättä, jos tekoa olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä vähäisenä eikä yleisen edun ole katsottava vaativan viranomaisen toimenpiteitä (MAL 18.2 §).

Keiteleen kunnan hallintosäännön (voimaantulo 15.6.2026) 24 §:n mukaisesti Nilakan ympäristölautakunta toimii maa-aineslain 7 §:n mukaisena lupaviranomaisena ja 14 §:n mukaisena valvontaviranomaisena.

Liitteet:
Liite 12: Tarkastuspöytäkirja 17.9.2026
Liite 13: Tarkastuspöytäkirja 15.8.2023
Liite 14: Tarkastuspöytäkirja 4.9.2024

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/b198e5e8-2e69-4fba-b992-4668142cd2df
www.netvisorsign.com

Liite 15: Tarkastuspöytäkirja 25.2.2025
Liite 16: Tarkastuspöytäkirja 12.9.2025
Liite 17: Tarkastuspöytäkirja 30.10.2026
Liite 18: Maanomistajan mielipide maa-ainestenottoon 5.9.2024

Päätösesitys

Nilakan ympäristölautakunta päättää, että asiassa tehdään maa-aineslain 18 §:n mukainen ilmoitus syytteen nostamiseksi. Ympäristölautakunta valtuuttaa ympäristönsuojelutarkastajan laatimaan ja lähettämään ilmoituksen. Päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Valmistelija, esittelijä:
vs. ympäristönsuojelutarkastaja Heidi Kotiporo
puh. 044 7499 322, heidi.kotiporo@tervo.fi

Päätös:

Hyväksytään päätösesityksen mukaisesti.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/b198e5e8-2e69-4fba-b992-4668142cd2df
www.netvisorsign.com

TIEDOKSI ILMOITUSASIAT

Ymp.ltk
55 §

Ympäristönsuojelu

-

Keiteleen kunta

- Tarkastuspöytäkirja 7 kpl
- Aittosuon päästötarkkailutulokset elokuu

Tervon kunta

- Tervon jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailu 8.-9.9.2026
- Tarkastuspöytäkirja 2 kpl

Vesannon kunta

- Tarkastuspöytäkirja 2 kpl

Rakennusvalvonta

-

Liitteet:
Liite 19. Ilmoitusasiat

Päätösesitys: Nilakan ympäristölautakunta merkitsee edellä mainitut ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

Valmistelija, esittelijä:
vs. ympäristönsuojelutarkastaja Heidi Kotiporo
puh. 044 7499 322, heidi.kotiporo@tervo.fi

Päätös: Hyväksytään päätösesityksen mukaisesti.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/b198e5e8-2e69-4fba-b992-4668142cd2df
www.netvisorsign.com

TIEDOKSI VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Ymp.ltk
56 §

Ympäristölautakunnalle on saapunut tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset:

Ympäristönsuojelu

- Päätös ajoneuvon siirtämisestä varastoon sekä ajoneuvon haltijan/omistajan velvollisuudesta korvata siirtokustannukset, Tervo

Rakennusvalvonta

Keiteleen ja Vesannon kunnat
-

Tervon kunta
-

Liitteet:
Liite 20. Viranhaltijapäätökset

Otto-oikeuden osalta viranhaltijat eivät osallistu asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon (Hallintolaki 434/2003 28 ja 29 §).

Päätösesitys: Ympäristölautakunta merkitsee edellä mainitut viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuksi.

Samalla ympäristölautakunta päättää, ettei se ota edellä mainituissa viranhaltijapäätöksissä mahdollisesti otto-oikeuden piirissä olevia asioita käsiteltäväkseen.

Ko. viranhaltijat eivät osallistu asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon (Hallintolaki 434/2003 28 ja 29 §). Pykälän pöytäkirjan pitäjänä toimii ympäristölautakunnan puheenjohtaja.

Valmistelija, esittelijä:
vs. ympäristönsuojelutarkastaja Heidi Kotiporo
puh. 044 7499 322, heidi.kotiporo@tervo.fi

Päätös: Hyväksytään päätösesityksen mukaisesti.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/b198e5e8-2e69-4fba-b992-4668142cd2df
www.netvisorsign.com

OIKAISUVAATI-MUSOHJE	**Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.** **Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.**
Asiat	Pykälät:
Oikaisuvaatimus-viranomainen	**Nilakan ympäristölautakunta** Laituritie 1, PL 14, 72601 Keitele Sähköposti: keitele@keitele.fi Fax: 017 273 1099
Oikaisuvaatimus-oikeus	Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) • kunnan jäsen
Oikaisuvaatimus-aika	Oikaisuvaatimus on tehtävä kunnallisvalituksen alaisista asioista **14 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Keiteleen kuntaan viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. **Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon**, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän (7) kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3.) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. **Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon** seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi tietoverkkoon. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö	Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: • päätös, johon haetaan oikaisua • se, millaista oikaisua vaaditaan • millä perusteella oikaisua vaaditaan Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

MUUTOKSENHAKUKIELTO	Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta (Kuntalaki 136 §). Pykälät: 48–53, 55–56 Lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 6 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/b198e5e8-2e69-4fba-b992-4668142cd2df
www.netvisorsign.com

	Pykälät ja valituskieltojen perusteet:
VALITUSOSOITUS	**Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.**
Valitus-viranomainen	**Itä-Suomen hallinto-oikeus** Minna Canthin katu 64 70100 Kuopio Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO Puhelin: 029 56 42500 (vaihde) Fax: 029 56 42501 Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi Valitukset tehdään ensisijaisesti sähköisessä asiointipalvelussa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Asiat	Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät:
	Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Pykälät:
Valitusoikeus	Valitusoikeus on: - asianosaisella; - kunnan jäsenellä; - rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; - toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; - Lupa- ja valvontavirastolla - toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella; - muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
Valitusaika	Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Viranomaiselle toimitetun sähköisen asiakirjan katsotaan saapuneen määräajassa, jos asiakirja saapuu viimeistään määräajan viimeisen päivän aikana. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/b198e5e8-2e69-4fba-b992-4668142cd2df
www.netvisorsign.com

	Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet	Hallintovalituksen saa tehdä erityislainsäädännön mukaisesta päätöksestä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkimatta. Valitusta ei saa tehdä hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista. (Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 6 §) Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Valituksen muoto ja sisältö	Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa on ilmoitettava: 1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös); 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset); 3) vaatimusten perustelut; 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot, mukaan lukien henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. Valituksessa on ilmoitettava myös sähköinen tai muu mahdollinen osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. Valituksen tai muun asiakirjan toimittaminen hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköiseen asiointipalveluun katsotaan ilmoitukseksi sähköisen asiointipalvelun käyttämisestä prosessiosoitteena. Sähköistä asiointipalvelua käytettäessä erillistä prosessiosoitteen ilmoittamista ei tarvita. Valitukseen on liitettävä: 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta; 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Oikeudenkäyntimaksu	Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/b198e5e8-2e69-4fba-b992-4668142cd2df
www.netvisorsign.com

VALITUSOSOITUS	**Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.**
Valitus-viranomainen	**Vaasan hallinto-oikeus** Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, PL 204, 65101 Vaasa Puh. 029 56 42780 Fax. 029 56 42760 Sähköposti: vaasa.hao(at)oikeus.fi Virka-aika 8.00–16.15 Valitukset tehdään ensisijaisesti sähköisessä asiointipalvelussa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Asiat	Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: 54 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax. Pykälät:
Valitusoikeus	Valitusoikeus on: 1) asianosaisella; 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; 4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella; 5) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
Valitusaika	Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Viranomaiselle toimitetun sähköisen asiakirjan katsotaan saapuneen määräajassa, jos asiakirja saapuu viimeistään määräajan viimeisen päivän aikana. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet	Hallintovalituksen saa tehdä erityislainsäädännön mukaisesta päätöksestä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkimatta. Valitusta ei saa tehdä

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/b198e5e8-2e69-4fba-b992-4668142cd2df
www.netvisorsign.com

	hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista. (Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 6 §) Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Valituksen muoto ja sisältö	Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa on ilmoitettava: 1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös); 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset); 3) vaatimusten perustelut; 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot, mukaan lukien henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. Valituksessa on ilmoitettava myös sähköinen tai muu mahdollinen osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. Valituksen tai muun asiakirjan toimittaminen hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköiseen asiointipalveluun katsotaan ilmoitukseksi sähköisen asiointipalvelun käyttämisestä prosessiosoitteena. Sähköistä asiointipalvelua käytettäessä erillistä prosessiosoitteen ilmoittamista ei tarvita. Valitukseen on liitettävä: 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta; 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu	Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/b198e5e8-2e69-4fba-b992-4668142cd2df
www.netvisorsign.com

Heidi Hannele Kotiporo
Keiteleen kunta, FI01707737, Laituritie 1 , 72600 , Keitele
749452ac-7b05-4132-a959-e0c70a54502f - 2026-11-11 18:45:43 UTC +02:00
BankID / MobileID - 2a62f63d-9df1-48f0-9ef9-d13ecda67953 - FI
Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

PIRJO RIITTA MAKKONEN
44f7d7d7-ba6f-485b-8e9c-861522e528b1 - 2026-11-11 18:54:59 UTC +02:00
BankID / MobileID - d17cd3a8-9827-412a-a9a7-36714d3a932e - FI

MARKO TAPANI METSO
078d50ce-6a78-4e69-889b-57672e16d5e9 - 2026-11-11 20:21:11 UTC +02:00
BankID / MobileID - ab70fd5a-e180-4986-96a6-5faa79a4c040 - FI

ANTTI JOHANNES KUISMA
5e82bd1e-f531-4524-b43a-6620fc1a581b - 2026-11-12 04:10:01 UTC +02:00
BankID / MobileID - 3ea092fc-6582-44b9-a5c3-6e5f5efd7355 - FI